Fragebogen Kastenwagen / Transporter				
	Datum:			
Name/Vorname:				
Straße + Hausnr., PLZ Ort				
Telefonnummer: Email:				
Woher kennen Sie uns?				
WICHTIG für einen reibungslosen Ablauf	Schicken Sie uns bitte den ausgefüllten Fragebogen, ihre Zulassungsbescheinigung Teil 1 (KFZ Schein) und eine <u>a k t u e l l e</u> Wiegung (Gesamtgewicht + Hinterachse) per E-Mail zu.			
////////////// Bitte ermitteln Sie folgende Angaben: ////////////////////////////////////				
Hersteller vom Ausbau (Pössl, Adria,)		des releases		
·	Bitte zutreffende eugeot o Citroen MAN/TGE o LT and	o Ford o Me	rcedes —	Baujahr:
Bitte o Fiat Serie 8 zutreffendes ankreuzen	o Ford Custom c o Jumpy/Campster	Crafter o Autor o Allrad	natik	FzgLänge:
Anhängekupplung vorhanden: o Nein o Ja Hersteller:				
Bauliche Veränderungen am Chassis im Bereich unserer Montagepunkte? (wie z.B. Zusatzklima, Tank, Hubstützen, Höherlegungen)		Irgendwelche Assistenzsysteme? (z.B. Park-, Brems-, Spurhalte-, Xenon, LED, etc.) (bitte alle angeben!!!)		
Ihre im KFZ-Schein eingetragenen zulässigen Gewichte:				
zul. Gesamtgewicht (F1): zul. Hinterachslast (7.2):				
Ihre gewogenen Gewichte:				
Zur fachlichen Beurteilung ihres Transportwunsches benötigen wir eine aktuelle Wiegung von Ihrem Fahrzeug (keine Leergwicht-Angaben aus dem KFZ Schein!)				
Gesamtgewicht: nur Hinterachse:				
Zum Zeitpunkt der Wiegung war das Fahrzeug: beladen / teilbeladen / unbeladen / (Anzahl) Personen dabei?				
z.B. o 1x/2x Gasfl. Alu / Stahl o Gepäck o Abwasser o Frischwasser o Diesel o Sonstiges				
Ihr Plattformwunsch:				
	o 80cm o 100cm	o Schwarz	o Silber	o ausrollbare Version
Plattformbreite: o 180cm o 190cm o 200cm o in Persenning				
Nutzlast: o 140/160kg (ALU-Einschubrohre) ODER o 200/250kg (Stahl-Einschubrohre) mit ca.				
Das möchte ich transportie (Roller, Fahrräder, E-Bikes, etc.				mit ca. kg
Als Tipp - wenn vorhand	en: Schauen Sie bitte, wie d	ie Anschlaggummis üb	er den Blattfe	edern aussehen.

Als Tipp - wenn vorhanden: Schauen Sie bitte, wie die Anschlaggummis über den Blattfedern aussehen.

Wenn diese schon aufliegen, empfehlen wir Ihnen eine Zusatzluftfederung mit 8 Zoll Bälgen (von GOLDSCHMITT).

Sprechen Sie uns gerne darauf an.